JORMA

MADE IN SWEDEN

Sesi o kadar şeffaf ki, farkı hemen hissediyorsunuz.

Yüksek kaliteli talepler için yüksek kaliteli kablolar

Müziğinizden en iyi şekilde faydalanabilmek için, kablolarınızın sisteminizin performansına uyum sağlaması gerekir. Jorma kabloları, temiz ve şeffaf bir sinyal iletir — orijinal sesi korur, hiçbir şey eklemez veya çıkarmaz.

Minimalist tasarım felsefemiz, müzikle herhangi bir şekilde müdahale eden her şeyi ortadan kaldırır. Malzemeler ve yapı yalnızca performans için seçilir — asla görünüm veya etki için değil.

Sisteminize uygun kabloyu bulmak zor olabilir. Tüm kablolarımız doğal ve şeffaf bir ses sunar, müziğinizi müzikal olarak tutma amacını güder. Biz yıllarca kararlar aldık, böylece siz buna gerek kalmaz. Seçiminiz: incelik düzeyi.

Bayrağımız Jorma Paragon'dan, giriş seviyesi Trinity'ye kadar her seri, farklı bir performans seviyesini karşılayacak şekilde tasarlanmıştır — hepsi orijinal sese sadık kalmaya odaklanır.

Serilerimiz

Jorma Paragon

Jorma Statement

Jorma Prime

Jorma Origo

Jorma Unity

Jorma Duality

Jorma Trinity

Jorma Power Filter

Jorma Phono

Jorma Digital

Jorma USB

Jorma Ethernet

Jorma Paragon

- Loudspeaker Single wired
- Interconnect
- Power

Jorma Paragon, referans seviyesindeki kablo serimizdir ve yüksek performanslı ses sistemlerinde maksimum sinyal bütünlüğü sağlamak için tasarlanmıştır. Taviz vermeden tasarlanmış olan bu seri, en ileri düzey malzemeler, koruma ve yapı teknolojilerini içerir.

Serideki her model, yüksek saflıkta bakır iletkenler, hassas şekilde eşleştirilmiş izolasyon ve gelişmiş koruma kullanarak, duyulabilir frekans aralığındaki sinyal bozulmalarını en aza indirir. Özel tasarlanmış konnektörler ve özgün montaj teknikleri, optimal elektriksel temas ve mekanik stabiliteyi garanti eder.

İlk olarak Paragon Power kablosuyla tanıtılan bu seri, şimdi Hoparlör ve Bağlantı kablosu modellerini de içermektedir. Tüm varyantlar, elektriksel performansın tutarlı kalmasını ve mekanik izolasyonu sağlamayı amaçlayarak, tüm sistem boyunca kararlı ve son derece şeffaf bir sinyal yolu sunar.

Loudspeaker

All
- Custom Furutech connectors
- Cryogenically treated to -180°C

Power
- 3x 4mm²
- All-new dielectric
- Triple-layer shielding

Interconnect
- 3x 0.35mm²
- Double-layer shielding

Loudspeaker
- 14x 0.35mm²

Interconnect

Power

Sinyali renklendiren veya maskeleyen her şey, deneyimin önüne geçer — bu yüzden müziğin kendisini dinlemeyi tercih ediyoruz.

NEW · NEW · NEW · NEW · NEW · NEW · 2025

Paragon loudspeaker

Jorma Statement

- Loudspeaker Single wired
- Interconnect
- Power

Jorma Statement, her detayın önemli olduğu sistemler için tasarlanmıştır. Paragon'un hemen altında konumlanmış olan bu seri, müziğin doğal karakterini korurken son derece yüksek çözünürlük ve kontrol sunar.

Seri, daha iyi koruma ve azalan çapraz konuşma (crosstalk) için ayrı pozitif ve negatif iletkenler kullanır. İletkenler, yüksek saflıkta bakırdan yapılmış olup, mekanik sönümlemeyi artırmak için seramik bir çekirdeğe sahiptir. Tüm modeller, stabilite ve sinyal bütünlüğünü sağlamak için hassas işlenmiş ahşap kabuklar ve yüksek kaliteli konnektörlerle tamamlanmıştır.

Statement, geniş ve dengeli bir frekans yanıtı sunar, mükemmel mekansal tanımlama ve zamanlama sağlar. Ekstra bir karakter eklemeden incelik isteyen ileri düzey sistemler için ideal bir uyum sağlar.

Power

- High-purity copper conductors
- Walnut shell construction
- Pure ceramic core
- Separate positive and negative signal paths

Power

Interconnect

Jorma Prime

- Loudspeaker Bi-wired
- Loudspeaker Single wired
- Interconnect
- Power

Jorma Prime, başlangıçta tavizsiz bir kablo serisi olarak geliştirilmiş ve performans için yeni bir ölçüt belirlemiştir. Bu seri, Jorma'yı yüksek kaliteli ses kablolarında önde gelen markalardan biri haline getirmiştir.

İletkenler, ultra ince bakırdan yapılmış olup, Bybee Slipstream Quantum Purifiers ile eşleştirilerek, insan kulağının duyamayacağı gürültüleri ortadan kaldırır ve çözünürlüğü, standart test ekipmanlarının sınırlarını aşacak şekilde geliştirir. Saf seramik çekirdek, mekanik stabilite ve izolasyon sağlar, ceviz kabuğu ise kablonun geometrisi için doğal bir sönümleme ve zarif bir muhafaza sunar.

Prime, özellikle ek açıklık ve mekansal detaydan fayda sağlayan sistemlerde, olağanüstü çözünürlükle birlikte son derece doğal ve şeffaf bir ses sunar.

Loudspeaker

- High-purity copper conductors
- Walnut shell
- Pure ceramic core
- Bybee Slipstream Quantum Purifiers

Loudspeaker

Interconnect

Jorma Origo

- Loudspeaker Bi-wired
- Loudspeaker Single wired
- Interconnect
- Power

Jorma Origo, Prime ile aynı tasarım DNA'sını paylaşır, aynı çekirdek malzemeler ve yapı ilkelerini daha sadeleştirilmiş bir formatta kullanır. Prime'ın performansının çoğunu sunar, ancak basitleştirilmiş koruma ve daha erişilebilir bir fiyat noktasına sahiptir.

Seri, mekanik sönümleme ve sinyal stabilitesi için seramik elyaf izolasyonu ile ultra ince bakır iletkenler kullanır. Şeffaf PTFE izolasyonu, sinyal renklenmesini en aza indirir.

Origo, mükemmel mekansal hassasiyetle net, dengeli bir ses sunar. Yüksek seviyede şeffaflık sağlar ve nötrlüğünü korur, bu da onu doğruluk ve kontrol gerektiren sistemler için uygun hale getirir.

Loudspeaker

- High-purity copper conductors
- Oak shell construction
- Transparent PTFE
- Ceramic fibre insulation

Loudspeaker

Loudspeaker

Jorma Unity

- Loudspeaker Bi-wired
- Loudspeaker Single wired
- Interconnect
- Power

Jorma Unity, Origo serisinden teknolojiyi alır ve bunu daha kompakt ve maliyet etkin bir tasarımda uygular. Giriş seviyesindeki kablolardan önemli bir adım atarak, çözünürlük, dinamikler ve ton dengesi konusunda net ses avantajları sunar.

Unity, temiz ve stabil bir sinyal için yüksek saflıkta bakır iletkenler ve şeffaf PTFE izolasyonu kullanır. Mekanik tasarım, mikrofonik etkileri azaltmak için akçaağaç kabukları ve iç sönümleme içerir. Ekstra bir izolasyon katmanı, stabiliteyi artırır.

Unity, iyileştirilmiş detay ve dinamiklerle doğal, şeffaf bir ses sunar. Sinyalin müzikal akışını koruyarak, herhangi bir yüksek kaliteli sistem için güçlü bir temel oluşturur.

Power

- Maple shell construction
- Transparent PTFE
- High-purity copper conductors

Jorma Duality

- Loudspeaker Single wired
- Interconnect
- Power

Jorma Duality, yüksek kaliteli performansı daha geniş bir sistem yelpazesinde sunmak için tasarlanmıştır. Statement serisinden temel ilkelere dayanır, aynı temel malzemeleri ve basitleştirilmiş yapıyı kullanarak daha erişilebilir bir tasarımda yüksek performans seviyesi elde eder.

Seri, yüksek saflıkta bakır iletkenler, hassas koruma ve şeffaf PTFE izolasyonu sunar. Ekstra bir iç izolasyon katmanı ve ayrı pozitif ve negatif iletkenlerin kullanımı, gürültüyü azaltmaya ve sinyal bütünlüğünü korumaya yardımcı olur. Duality, netlik, kontrol ve rahat, doğal bir sunum için tasarlanmıştır.

Duality, müzikaliteyi veya dengeyi feda etmeden, geliştirilmiş tanımlamadan fayda sağlayan sistemler için idealdir.

Interconnect

- Extra internal insulation layer
- High-purity copper conductors
- Separate positive and negative signal paths

Jorma Trinity

- Loudspeaker Single wired
- Interconnect
- Power

Jorma Trinity, orijinal No.3 serimizin evrimidir ve daha yüksek seviyedeki modellerimizden ilham alarak güncellenmiş malzemeler ve yapılarla rafine edilmiştir. Jorma serisinin giriş noktasıdır, ancak aynı temel tasarım felsefesini paylaşır: sinyali korumak, müdahaleyi azaltmak ve müziği korumak.

Trinity, yüksek saflıkta bakır iletkenler ve şeffaf PTFE izolasyonu sunar. Pozitif ve negatif iletkenler için ayrı sinyal yolları, çapraz konuşmayı azaltır ve korumayı iyileştirir. Ekstra bir izolasyon katmanı ve geliştirilmiş iç yapı, kabloya daha fazla mekanik stabilite ve performans tutarlılığı sağlar.

Trinity, güçlü zamanlama ve çözünürlükle temiz, doğal bir ses sunar, bu da onu yüksek performanslı kablolamaya atılacak ideal ilk adım yapar.

Loudspeaker

- High-purity copper conductors
- Extra internal insulation layer
- Tighter and more stable construction
- Separate positive and negative signal paths

Power

Interconnect

Basitçe Gerçek

Birçok marka tasarım minimalizmini savunur, ancak bu sadece geçici bir etiket değildir. Kablolarımız, gereksiz detaylar veya malzemeler olmadan tasarlanmıştır; orijinal sinyale hiçbir şey eklenmez veya çıkarılmaz.

Buna, gerçek fonksiyon odaklı tasarım diyoruz. İzolasyon için renksiz PTFE kullanıyoruz, böylece sinyali bozacak hiçbir iz metal bulunmaz. Görmediğiniz bir şey için küçük ama önemli bir detay.

Kablolarımız, müziğinizi tam olarak olduğu gibi duyulmasını sağlayarak, en doğal ve şeffaf sesi sunar.

Emin Ellerdesiniz

Kablolarımız, her zaman olduğu gibi, birkaç usta zanaatkâr tarafından yapılmaktadır. Her bir kabloyu, İsveç'teki fabrikamızda aynı güvenilir tekniklerle üretiyoruz. Bu, tüm ürünlerimizin örnek niteliğinde bir işçilik ve kaliteye sahip olmasını sağlar.

Ağırlığının Karşılığını Verir

Kalite her şeyden önce gelir, ancak bunun bir bedeli vardır. Malzemelerimiz her zaman bulabildiğimiz en yüksek kalitededir.

Neredeyse %100 saflığa sahip bakır kullanıyoruz, çünkü bu pahalıdır – ki gerçekten pahalıdır – ama en iyi iletken olduğu için kullanıyoruz, böylece temiz bir sinyal iletimi sağlar ve mümkün olan en şeffaf, doğal sesi üretir.

Jorma Power Filter Reference

Evde, ana elektrik şebekesi, ev aletlerinden, endüstriyel ekipmanlardan ve hatta komşu sistemlerden gelen parazitlerden etkilenebilir. Jorma Power Filter Reference, güç kaynağını stabilize etmek ve istenmeyen gürültü ve distorsiyonu, ses bileşenlerinize ulaşmadan önce ortadan kaldırmak için tasarlanmıştır.

Filtre, bileşenleri ayırmak ve karşılıklı parazitleri önlemek için üç bağımsız olarak filtrelenmiş bölge içerir. Ayrıca düşük frekanslı hum ve bas bloğunu ortadan kaldırmak için bir DC bloklayıcı ve dalgalanmayı ve arka plan gürültüsünü azaltmak için yüksek frekans filtresi bulunur.

Yüksek akımlı Schottky diyotları ve üst düzey devre kartlarıyla inşa edilen Power Filter Reference, şeffaflık, netlik ve güvenilirlik için tasarlanmıştır. Sisteminizi en iyi şekilde çalıştırarak, daha pürüzsüz ve doğal ses reprodüksiyonu sağlar.

- Düşük frekanslı distorsiyonu ortadan kaldırmak için DC bloklayıcı
- Yüksek frekanslı dalgalanma baskılama
- Üç bölge boyunca karşılıklı parazit izolasyonu
- Yüksek akım Schottky diyotları
- Mekanik sönümleme için ağır şasi
- Yüksek kaliteli baskılı devre kartları

Jorma Phono

- Phono Reference 5-pin DIN
- Phono One 5-pin DIN

Jorma Phono, yüksek kaliteli analog sistemler için tasarlanmış olup, hassas sinyalleri doğru bir şekilde ve minimum parazit ile iletmek için üretilmiştir. İki modelde mevcuttur — Reference ve One — her ikisi de kaliteli malzemeler ve stabil yapı kullanarak, kartuştan phono aşamasına kadar netlik ve zamanlamayı garanti eder.

Phono Reference

Phono One

Optional XLR or RCA,
DIN Straight or 90° connector

Jorma Digital

- Digital 75 Ohm
- Digital 110 Ohm

Jorma Digital, dijital ses sistemlerinde hassas sinyal iletimi için tasarlanmış olup, zamanlamayı korumak ve jitter'ı azaltmak için yüksek kaliteli malzemeler ve yapı kullanır. Kablolar, her sistemin ihtiyaçlarını karşılamak için iki empedans formatında mevcuttur.

75 Ohm RCA / BNC versiyonu, koaksiyel bağlantılar için olağanüstü performans sunan üst düzey dijital modelimizdir. Ayrıca, XLR konnektörlü 110 Ohm versiyonu da mevcuttur.

75 Ohm RCA

Ag — High-purity silver conductors

Super-pure PTFE insulation

Jorma USB

- USB Reference

Jorma USB, güvenilir ve düşük gürültülü sinyal iletiminin önemli olduğu yüksek performanslı dijital sistemler için tasarlanmıştır. Kompromissiz temiz bağlantı sağlamak amacıyla tasarlanmış olup, hassas zamanlamayı ve stabil veri transferini destekler.

Kablo, yoğun gümüş kaplamalı bakır iletkenler kullanır ve minimum parazit için tasarlanmıştır, dijital kaynaklar ile DAC'ler arasında düzgün ve tutarlı bir bağlantı sunar.

Ag — Heavily silver plated copper cable

Aluminium / PET shielding

Jorma Ethernet

- Ethernet Reference

Jorma Ethernet, düşük jitter ve yüksek veri bütünlüğünün hayati önem taşıdığı yüksek hızlı dijital ses ağları için tasarlanmıştır. İç ve dış parazitleri etkili bir şekilde yönetmek için inşa edilen bu kablo, olağanüstü koruma performansıyla hızlı ve stabil transfer sağlar.

2.000 MHz bant genişliği ve hem bireysel çiftler hem de toplam kablo için gelişmiş koruma ile, mükemmel çapraz konuşma reddi ve çevredeki sistem bileşenlerinden izolasyon sunar.

Cu — Highest quality copper conductors

2,000 MHz bandwidth

Our cables

	Loudspeaker			Jumper	Interconnect	Power	Phono 5-Pin DIN	Digital 75 Ohm	Digital 110 Ohm	USB	Ethernet
	Bi-wired	Bi-amp	Single wired								
Paragon			■	■	■	■					
Statement			■	■	■	■					
Prime	■	Enquire	■	■	■	■					
Origo	■	Enquire	■	■	■	■					
Unity	■		■	■	■	■					
Duality			■	■	■	■					
Trinity			■	■	■	■					
Phono Reference							■				
Phono One							■				
Digital								■	■		
USB Reference										■	
Ethernet Reference											■

Contact us

For any enquiries.
info@jormaaudio.com

Jorma
Flöjelbergsgatan 18
431 37 Mölndal
Sweden

jormaaudio.com

jormaaudio